

EN SAVOIR PLUS SUR...

Les informations relatives à l'équilibrage


NaTran met à votre disposition de nombreuses informations vous permettant de gérer au mieux votre équilibrage journalier.

Les deux principales sources d'information sont le site internet en accès libre SMART NaTran et l'avis d'équilibrage disponible sur le portail client Ingrid.

– SMART NaTran


– Le stock en conduite projeté

Il s'agit de la valeur du stock en conduite prévu en fin de journée gazière, par zone d'équilibrage. Il est fonction de la prévision de consommation de NaTran et des nominations des expéditeurs. L'indicateur est mis à jour à chaque cycle de nomination, soit toutes les heures en intra journalier. Il est le déclencheur des interventions de NaTran pour ses besoins d'équilibrage.



– Les prix d'équilibrage

Les prix moyens et marginaux sont mis à jour pour chaque journée gazière en fonction des transactions et des interventions de NaTran ayant lieu sur les marchés.



— Le coefficient k0

Le k0 est un coefficient de bouclage permettant à un expéditeur de prévoir la consommation des clients profilés de son portefeuille. Il est calculé deux fois par jour.

Equilibrage - Prévission des clients profilés Dernier rafraichissement : 29/01/2024 16:21

Exporter les données

Définitions

27/01/2024 - 30/01/2024



GRTgaz

Valider

Valeur de k0
J courante 1.008000
J+1

Données concernant les journées sélectionnées

Journée gazière	Prévision de consommation des réseaux de distribution	Prévision de consommation des clients profilés des réseaux de distribution publiques	Prévision de consommation des clients non profilés des réseaux de distribution	k0
27/01/2024				1.151000
28/01/2024				0.980000
29/01/2024				1.008000

— Les consommations

Les consommations et les prévisions de consommation sont segmentées selon le type de client. NaTran effectue jusqu'à 8 mises à jour des prévisions de consommation, de J-5 à J. Les consommations de la journée J sont disponibles l'après-midi de J+1.

Consommation Dernier rafraichissement : 29/01/2024 16:17

Exporter les données

Définitions

Les données associées aux mailages obsolètes, qui ne sont plus affichées sur le portail, restent disponibles via la fonction Services>Requête de données.

27/01/2024 - 30/01/2024

GRTgaz

▼

Valider

il

	Tous clients			Industries hors SFM		SFM		Distribution publique	
Date	Prévision GRTgaz	Prévision Expéditeur	Consommation	Prévision GRTgaz	Consommation	Prévision GRTgaz	Consommation	Prévision GRTgaz	Consommation
27/01/2024	1 458 160 986.0 (8)	1 457 138 187.0	1 453 595 862.0	325 343 127.0 (8)	328 984 253.0	42 886 248.0 (8)	43 092 331.0	1 047 702 104.0 (8)	1 041 568 119.0
28/01/2024	1 406 263 279.0 (8)	1 396 590 814.0	1 409 198 492.0	324 457 889.0 (8)	327 725 793.0	2 910 442.0 (8)	4 071 395.0	1 034 420 586.0 (8)	1 034 159 023.0
29/01/2024	1 516 871 848.0 (7)	1 517 095 120.0		329 905 904.0 (7)		105 149 710.0 (7)		1 029 796 738.0 (7)	
30/01/2024	1 560 394 414.0 (4)	1 441 221 044.0		333 796 389.0 (4)		164 503 025.0 (4)		1 015 141 252.0 (4)	

Consommation Dernier rafraichissement : 29/01/2024 16:17


Exporter les données

Définitions

Les données associées aux mailages obsolètes, qui ne sont plus affichées sur le portail, restent disponibles via la fonction Services>Requête de données.

27/01/2024 - 30/01/2024 Données Journalières GRTgaz Valider

par JOUR par MOIS par ANNEE



- L'avis d'équilibrage

L'avis d'équilibrage reprend les mêmes informations que celles disponibles sur Smart NaTran auxquelles s'ajoutent les données suivantes :

- La prévision de consommation des clients distribution profilés

Cette prévision de consommation est personnalisée pour chaque expéditeur. Elle tient compte de la valeur du dernier coefficient k0 calculé et du portefeuille de clients profilés, transmis quotidiennement par les principaux gestionnaires de réseau de distribution. Cette prévision de consommation est mise à jour à chaque cycle de nomination, soit toutes les heures en intra journalier.

Prévisions				
Périmètre d'équilibrage	Code PCR	libellé PCR	Quantité prévue	Date de mise à jour
GRTgaz	DT001H	POOL DE LIVRAISON NON-PROFILE GRTGAZ H	39 432	29/01/2024 15:41:06
GRTgaz	DP001H	POOL DE LIVRAISON PROFILE GTRGAZ H	358 241	29/01/2024 14:00:43

- La consommation intra journalière des clients distribution non-profilés

Les principaux gestionnaires de réseau de distribution transmettent à NaTran les consommations intra journalières des clients télérelévés 2 fois par journée gazière :

- Avant 13h, publication des consommations de 6h à 10h
- Avant 17h, publication des consommations de 6h à 14h

- La consommation intra journalière des clients transport

Les consommations intra journalières des clients raccordés directement au réseau de transport sont publiées toutes les heures à H + 1h30 de 11h30 à 2h30.

Coefficient k0 et prévisions		Données IntraJ				
3 / 3 résultats						
code	Libellé	Sens	Contrepartie	Heure de fin de mesure	Quantité mesurée intra-journalière	Date de mise à jour
> TT001H	TOTAL TELE-RELEVES PITD GRTGAZ H	DEL	NONE	14:00	364 364	
> TT001H	TOTAL TELE-RELEVES PITD GRTGAZ H	REC	NONE	14:00	5461 364	
> TC001H	TOTAL PLC(D) GRTGAZ H	DEL	NONE	15:59	-682 364	29/01/2024 17:10

