

## EN SAVOIR PLUS SUR...

### Le Spread Localisé

Le spread localisé est un mécanisme qui s'inscrit dans le processus de gestion des congestions du réseau (voir la fiche « Le système de vigilance et de déclenchement des mécanismes de gestion des congestions » [de la Boîte à outils acheminement](#)).

Le principe de ce mécanisme est de faire appel au marché pour reporter à l'aval d'une limite des entrées de gaz initialement faites à l'amont de cette limite.

La participation à ce mécanisme est ouverte à tous les expéditeurs mais est conditionnée par la signature du contrat dédié et l'adhésion à la plate-forme électronique d'échange entre NaTran et les Fournisseurs Qualifiés (support des appels d'offres) : voir la fiche « Produit localisé – accord de participation » [de la Boîte à outils acheminement](#).

Un tutoriel vidéo pour présenter les différentes étapes d'une participation au Spread Localisé est disponible [ici](#).

#### Au sommaire...

[Fonctionnement du Spread Localisé & Timings](#)

[Déroulement d'un appel d'offre](#)

[Obligations du fournisseur](#)

[Pénalités en cas de non-respect des obligations](#)

[Cas spécifique des Sites Fortement Modulés](#)

[Notifications via Twitter](#)




## - Fonctionnement du Spread Localisé et Timings

### - Fonctionnement du Spread Localisé


Le concept du Spread Localisé est de déclencher un double produit localisé en intraJ. Le produit localisé est un produit associé à une obligation de localisation du gaz livré ou enlevé.

En l'occurrence les GRTs achètent du gaz à l'aval d'une limite, en échange d'un engagement du vendeur à livrer ce gaz à l'aval, et vendent la même quantité de gaz à l'amont, en échange d'un engagement de l'acheteur à enlever ce gaz à l'amont.



### - Timings

Les appels au Spread Localisé sont lancés uniquement en intraday. Par ailleurs, dans la limite de ce que permet le réseau, les appels sont lancés en heure ouvrée à partir de 9h.



## - Déroulement d'un appel d'offre

### - Lancement de l'appel d'offre

Les GRTs notifient les fournisseurs qualifiés (ceux ayant signé le contrat dédié) du besoin de faire appel au Spread Localisé au moyen d'un courriel contenant les informations suivantes :

- Journée gazière
- Heure max de dépôt des offres
- Programme de référence
- Une fourchette du volume total demandé par les GRTs
- Produits EEX concernés et sens
- Points physiques éligibles associé à chaque produit EEX



*English version further down*  
Consultation : 2024-11-004  
Conditions Générales : version 2021-1 du 1 mars 2021

Bonjour,

Par le présent courriel, GRTgaz et Teréga vous informent de leur besoin de recourir au produit localisé, le 22-11-2024 selon les modalités suivantes :

- Sélection des Offres : de 12:30 à 12:40
- Programmation de Référence : 14:00
- Caractéristiques demandées :

Sens pour les GRT	Achat	Vente
Produit EEX	GRTgaz –Teréga PEG Downstream	GRTgaz – Teréga PEG
Volume demandé	Inférieur à 80 GWh	
Limite(s) du réseau atteinte(s)	SN1	
Points contractuels demandés	IR0010, IR0006, IR0060, PS0005A, PS000NA, IT0005, IR0011, PS000CA, PS000NB, IT0002, IT0004	IT0001/03, PIRINEOS, LUSSAGNET

Vous pouvez participer à cette Consultation via la plate-forme CMP EEX dédiée aux produits localisés.

GRTgaz et Teréga opéreront la sélection des Offres selon les règles de marché de EEX. Il est recommandé aux Fournisseurs Qualifiés d'afficher l'intégralité des volumes offerts dans leurs Offres.

- Pour rappel, dans le cadre de cette Consultation, les Fournisseurs sélectionnés ont pour obligation :
- ✓ de renommer la juste quantité incluant leur offre **sélectionnée avant l'heure pleine suivant la consultation**.
  - ✓ de notifier par courriel à GRTgaz et Teréga à l'adresse générique [infovigilance@artgazterega.fr](mailto:infovigilance@artgazterega.fr) en insérant le fichier excel mis à disposition dans le présent mail renommé avec votre code contrat et dûment complété (code contrat, sens pour le GRT, quantité pour chaque PCR concerné) d'ici à la fin de la journée gazière.

### - Dépôt des offres

Les fournisseurs qualifiés doivent déposer leurs offres sur la plate-forme EEX sur les carnets d'ordres dédiés aux produits localisés. Quelques règles spécifiques sont associées à ces produits :

- Seuls les GRTs sont autorisés à sélectionner des offres
- Les ordres iceberg sont interdits
- Il est recommandé de déposer tout votre volume avant H+30 (début de la sélection par les GRTs)
- Les GRTs sélectionnent les offres sur la base du critère de prix au moment de la sélection
- Toute offre du fournisseur sélectionnée par les GRTs est ferme et définitive



Code de livraison contractuel : **PEG EG001F**

Code Contrepartie ECC :

PEGAS Congestion Management Platform

Code ECC :  
**GFBRSL**

GRTgaz-TEREGA PEG			
Qty	Bid	Ask	Qty
WD		Équilibrage : Achat ou Vente Congestion : Vente (Amont)	
DA			
Saturday			
Sunday			

Code ECC :  
**GFBRSP**

GRTgaz-TEREGA PEG Downstream / GRTgaz-TEREGA PEG			
Qty	Bid	Ask	Qty
WD			

GRTgaz-TEREGA PEG Downstream			
Qty	Bid	Ask	Qty
WD			

Les fournisseurs peuvent déposer plusieurs offres s'il le souhaite :

- sur le carnet d'ordres amont « NaTran-TEREGA PEG »
- et/ou sur le carnet d'ordres aval « NaTran-TEREGA PEG downstream »
- et/ou sur le carnet de Spread pour proposer une offre combinée amont/aval

*Note : Le produit localisé peut également être utilisé à des fins d'équilibrage du réseau. Dans ce cas, l'appel d'offre concerne uniquement le produit NaTran-TEREGA PEG soit à l'achat, soit à la vente (en bleu sur le schéma).*

## - Obligations du fournisseur

### - Renomination sur le ou les Point(s) Localisé(s)

Le fournisseur a jusqu'à l'heure pleine suivant la transaction (H+1) pour nommer les quantités/points qu'il compte livrer ou enlever.

Il peut répartir son engagement sur un ou plusieurs points à condition qu'ils fassent partie de la liste communiquée par les GRTs, pour le produit concerné, via le courriel d'appel d'offre.



Même si le fournisseur intervient à l'amont et à l'aval, voire directement sur le spread, il y a bien deux engagements distincts, un à l'amont et un à l'aval, avec leur liste de points éligibles respectifs.

À l'aval, en cas d'une vente par le fournisseur (livraison) :

$$NominationREC_{Après} = NominationREC_{Avant} + Quantité_{Localisée}$$

OU

$$NominationDEL_{Après} = NominationDEL_{Avant} - Quantité_{Localisée}$$

À l'amont, en cas d'un achat par le fournisseur (enlèvement) :

$$NominationREC_{Après} = NominationREC_{Avant} - Quantité_{Localisée}$$

OU

$$NominationDEL_{Après} = NominationDEL_{Avant} + Quantité_{Localisée}$$

La nomination sur les points physiques doit se traduire dans les **quantités nettes programmées**, ce qui implique pour le fournisseur de disposer de la capacité adéquate sur le Point Localisé.  
La programmation de référence est celle publiée à H+2, soit 1h après l'heure pleine suivant la transaction.

## — Stabilité sur les points choisis jusqu'à la fin de la JG

Une fois ses renominations effectuées sur ses points choisis, le fournisseur ne doit pas revenir en arrière sur ces renominations jusqu'à la fin de la journée gazière. Il a cependant la possibilité d'augmenter sa nomination dans le sens de l'engagement.

Les points non choisis par l'expéditeur ne font en revanche l'objet d'aucune obligation.

En cas d'une vente par le fournisseur (livraison) :

$$NominationREC_{Après} \geq NominationREC_{Avant} + Quantité_{Localisée}$$

$$NominationDEL_{Après} \leq NominationDEL_{Avant} - Quantité_{Localisée}$$

En cas d'un achat par le fournisseur (enlèvement) :

$$NominationREC_{Après} \leq NominationREC_{Avant} - Quantité_{Localisée}$$

$$NominationDEL_{Après} \geq NominationDEL_{Avant} + Quantité_{Localisée}$$



## – Notification du ou des Point(s) Localisé(s) choisi(s)

Le fournisseur a jusqu'à la fin de la journée pour notifier les GRTs des Quantités par Point Localisé qu'il souhaite enlever/livrer via le fichier Excel envoyé dans la notification par courriel de consultation.

Nom de la pièce jointe : CodeContrat\_Consultation\_SL\_date.xlsx

Conditions Générales : version 2018-1 du 1 novembre 2018

Verification/Check OK

Bonjour / Hello,

Nous avons été sélectionnés par GRTgaz et Teréga dans le cadre de leur Consultation pour le produit localisé / We've been selected by GRTgaz and Teréga in the context of their consultation for the locational product.

Nous vous notifions par le présent courriel les caractéristiques suivantes de la transaction / We hereby notify you of the following features of the transaction:

Sens pour les GRT / Direction for TSOs	Achat (MWh/25 C) / Buy (MWh/25 C)	Vente (MWh/25 C) / Sell (MWh/25 C)
Volume de la transaction / Volume of the transaction	1000	300

Ces quantités seront nommées sur le(s) point(s) localisé(s) suivant(s) / These quantities will be nominated on the following locational point(s):

Code contrat / Contract code	Sens pour les GRT / Direction for TSOs	Type de point contractuel / Contractual point type	Libellé du point contractuel / contractual point name	Point contractuel / Contractual point	Quantité (MWh/25 C) / Quantity (MWh/25 C)
ACH0001	Vente des GRT / Sell from TSOs	PIR	DUNKERQUE	IR0006	200
		PIR	OBERGAILBACH	IR0010	
ACH0001	Vente des GRT / Sell from TSOs	PIR	OLTINGUE	IR0011	100
		PIR	VIRTUALYS	IR0060	
		PITT	PIRINEOS	PITTE-PIRINEOS	
		PITT	PIRINEOS	PITTL-PIRINEOS	
ACH0001	Achat des GRT / Buy from TSOs	PITS	LUSSAGNET	PITSE	1000
		PITS	LUSSAGNET	PITSL	
		PITS	CENTRE ATLANTIQUE	PS000CA	
		PITS	NORD-OUEST	PS000HA	
		PITS	NORD-EST	PS000HB	
		PITS	NORD-ATLANTIQUE	PS000HC	
		PITS	SUD-EST	PS000SA	
		PITS	SUD-ATLANTIQUE	PS000SC	
		PITTM	FOS TONKIN	IT0001	
		PITTM	FOS CAVADU	IT0003	
		PITTM	MONTOIR	IT0002	
		PITTM	DUNKERQUE GNIL	IT0004	
		PLCd	Bayet	LI1020	
		PLCd	Blénod	LI1022	
		PLCd	Martigues	LI1021	
		PLCd	Bouchain	LI1038	
		PLCd	Gennevillier	LI0545	
		PLCd	Combigolle	LI1016	
		PLCd	SPEM Montoir	LI1017	
		PLCd	Cycofos	LI1010	
		PLCd	DK6	LI0733	
		PLCd	Pont-Sur-Sambre	LI1009	
		PLCd	Montereau	LI1024	
		PLCd	Toul	LI1029	
		PLCd	Saint-Avoid	LI1012	

Aide au remplissage du fichier : Contrôle que la quantité de la transaction renseignée est cohérente avec les quantités localisées

Tous les points sont toujours présents dans le fichiers. Les GRTs précisent les points effectivement appelés dans le mail de consultation.

## – Pénalités en cas de non-respect des obligations

Une défaillance aux obligations précédentes expose le fournisseur aux pénalités suivantes. Ces pénalités sont appliquées pour chacun des cotés où l'expéditeurs est défaillant si l'expéditeur avait participé à l'amont et à l'aval.



## – Défaillance de l'obligation de notification

$$Pénalité = (25\% \cdot Prix_{moyen} + \underbrace{|Prix_{offre} - Prix_{moyen}|}_{\text{Marge localisée}}) \cdot Quantité_{transaction}$$

## – Défaillance de l'obligation de programmation de la Quantité Localisée

En cas de défaut de programmation de la Quantité Localisée, en totalité ou en partie ; de programmation sur un point non éligible ; ou de changement de la programmation dans le sens opposé le reste de la journée, la formule de pénalité suivante s'applique.

$$Pénalité = |Prix_{offre} - Prix_{moyen}| \cdot \max_i Quantité_{Localisée} \text{ en défaut}_i + \frac{25\% \cdot Prix_{moyen}}{\text{Durée couverte par le SL}} \cdot \sum_{i=\text{Heure première prog de contrôle}}^{\text{Fin de la JG}} Quantité_{Localisée} \text{ en défaut}_i$$

## – Cas spécifique des Sites Fortement Modulés

Les Sites Fortement Modulés font partie des points éligibles pour répondre au Spread Localisé. Cependant plusieurs points s'appliquent spécifiquement à ces Sites :

- Une convention d'autorisation de communication du Programme du Site à son expéditeur doit être signée par tout Site préalablement à son éventuelle participation.
- NaTran ne divulguerait le Programme qu'à l'expéditeur du site et uniquement en cas de mouvement non conforme pouvant donner lieu à pénalisation de l'expéditeur en liant avec son engagement au Spread Localisé.
- NaTran contrôle, à chaque appel au Spread Localisé, la fiabilité des derniers programmes du Site. Seuls des programmes de bonne qualité rendent le Site éligible.
- Le Site doit modifier son programme avant l'heure pleine qui suit la Transaction (H+1)
- Les contrôles seront effectués par NaTran à la fois sur le programme et sur la consommation qui doit respecter le programme.

## – Notifications via Twitter

Afin de maximiser la participation du marché au Spread Localisé, un système complémentaire de notifications (mode push) est proposé via Twitter :

- Notifications sur l'état de l'infovigilance en cours dès J-1, afin de permettre aux participants une meilleure anticipation.



- Notification du lancement d'un appel au Spread Localisé en J, afin de permettre aux participants une meilleure réactivité.

## – Fonctionnement des notifications X

NaTran propose aux signataires du contrat Spread Localisé un canal complémentaire d'information sur le Spread Localisé. NaTran postera les éléments sur le compte Twitter privé « Infovigilance\_TRF »



Les notifications publiées via ce compte seront les suivantes.

*Nb : Seul le mail d'appel d'offre fait foi et contient toutes les informations indispensables pour établir vos offres. Les présentes notifications ont un but informatif uniquement. Le compte est géré automatiquement, merci de ne pas répondre aux tweets ou envoyer de message privé à ce compte.*

- Notification J-1 20h : « Alerte Rouge dès J-1 »

Le REX de la première année de fonctionnement montre qu'une vigilance rouge à 20h J-1 conduit à un appel au Spread Localisé le lendemain dans 70% des cas. En conséquence la première alerte est déclenchée en J-1 si au moins une limite est rouge. Le message associé est le suivant :

« A red alert has been reached for the next gasday (**JJ+1-MM-AAAA**). A locational spread could be launched in the morning. For more information please visit our websites: t.co\SmartNaTran or t.co\Terega »

- Notifications J : « Alerte Rouge en J »

À partir de J une limite en rouge a une probabilité encore plus forte de donner lieu à un appel au Spread Localisé. En conséquence la notification suivante y est associée :

« A red alert has been reached for the current gasday (**JJ-MM-AAAA**). A locational spread may be launched in the following hours. For more information please visit our websites : t.co\SmartNaTran or t.co\Terega »

- Notification J : « Lancement d'un SL à H+30 »

« A locational spread has just been launched, please initiate your orders on the locational platform. For more information on the demanded specifications please consult the Call for Tenders Email (ref : **AAAA-MM-XXX**). »



## — Inscription et paramétrage

Afin de recevoir ces notifications il est nécessaire de procéder aux étapes suivantes :


- Posséder un compte Twitter et d'installer l'application sur son smartphone.
- Rechercher le compte « Infovigilance\_TRF » et le suivre/follow.



- Ce compte étant réservé aux signataires du contrat Spread Localisé, une fois la demande d'abonnement effectuée, il faut attendre la validation par NaTran :



- Enfin il est nécessaire de sélectionner les notifications pour Infovigilance\_TRF afin de recevoir une notification en cas de publication d'un des trois tweets mentionnés avant :



Si ce n'est pas le cas par défaut, il vous faut autoriser les notifications Twitter sur votre smartphone.

- Pour éviter toute notification indésirable vous pouvez paramétrer vos préférences directement sur l'application Twitter :

